

O que é Coprofagia ?

Coprofagia vem do grego copro, que significa “fezes” e fagia, que significa “comer”. É um hábito dos cães, e não é, para o cão, uma doença ou um problema em si, embora seja um hábito um tanto quanto repugnante para nós humanos. Alguns deles tem preferência por fezes de animais como herbívoros, como coelhos ou cavalos. Outros preferem invadir a caixinha de areia de gatos.

Por que meu Shih Tzu come coco?

Frequentemente recebemos relatos desse comportamento em Shih Tzu's, e é relativamente comum, a ponto de algumas pessoas associarem **a raça ao hábito descrito**. A quantidade exata de cães dessa raça que apresentam esse comportamento não é precisa.

Alguns cães apresentam esse comportamento por problemas de saúde, por mudanças de ambiente e alimentação. Cães com este comportamento normalmente não tem nenhuma deficiência em sua nutrição. Podem aparecer alguns problemas de saúde, entretanto, contribuir para a coprofagia, incluindo distúrbios severos no pâncreas (insuficiência pancreática) ou no intestino, anemias graves causadas pela infestação de parasitas, ou se o cão estiver passando fome. Estes casos são raros, mas levar seu cão a um veterinário para descartar esta hipótese pode ser uma boa ideia.

Às vezes esse comportamento pode ser reforçado pelo seu dono e o hábito tenderá a ficar cada vez mais forte e presente no cão. Portanto, algo que não deveria ser um problema, acaba se tornando um problema de comportamento e não de saúde.

Outra teoria é que a coprofagia é algo passado de geração em geração. Os primos dos cães – lobos e coiotes – muitas vezes comem suas próprias fezes se estiver difícil de conseguir comida.

Quando isso pode ocorrer?

Apesar de que isso pode ser observado em cães de todas as idades, esse comportamento é observado mais vezes em animais entre quatro e nove meses de idade.

E muitas eles param com este comportamento de forma natural e sem intervenção. Porém, quando falamos de cães de colo e peludos, dificilmente os seus donos aguardam para procurar uma clínica veterinária.

Como tratar?

O primeiro passo que o dono deve fazer em casos assim é levar seu Shih Tzu para uma check up. Dessa forma ele pode **averiguar a saúde** do seu cão, **descartando** sinais de doenças silenciosas como diabetes, hipertiroidismo, problemas intestinais, vermes, etc.

Após a consulta, são sugeridas algumas ações para evitar que o problema se repita, como :

- Limpar o ambiente sem que o seu cão perceba. Assim que detectar a presença de fezes retire-o do local atraindo-o com algo que ele goste e remova a sujeira.
- Tirar a atenção do cão para outra coisa, caso isso se repita, da forma que não ele não faça isso novamente.
- Exercitar seu cão. Uma das causas mais comum da coprofagia é o stress. Faça exercícios, passeios, jogos, brinquedos, etc. Assim ele tenderá a ser um cão mais calmo, equilibrado e com o comportamento desejado.
- **Oferecer somente** ração de boa qualidade **(Super Premium)** e na medida indicada na embalagem. Assim os nutrientes poderão ser absorvidos de forma adequada conforme o fabricante definiu.

Existem no mercado medicamentos que prometem tornar as fezes pouco palatáveis e geralmente são administrados pelos proprietários já no primeiro sinal do problema. É importante, antes de administrar **tais** medicamentos, **certificar-se** de que o **animal goza de saúde plena**.

Como evitar?

A melhor maneira de prevenir este problema é manter seu quintal ou canil livre das fezes. Limpe tudo assim que seu cão fizer cocô. Uma boa tática é limpar o cocô do cachorro sem que ele veja.

Alguns donos conseguem evitar o problema colocando algo nas fezes que as façam ter um sabor horrível, como pimenta em molho ou pó. Infelizmente, alguns cães podem começar a gostar disso. **Existem ainda alguns produtos que podem ser colocados na comida dos animais que estiverem comendo as fezes,**

modificando o sabor das fezes fazendo-as ficarem extremamente ruins. Estes métodos podem funcionar melhor **no início da coprofagia. Porém, depois de virar hábito pode** ser bastante difícil de quebrá-lo.