

**\*Tudo sobre, o que é, de onde vem, os cuidados para não ter e os tratamentos\***

## Referências:

- <http://www.cachorrogato.com.br/cachorros/tosse-dos-canis/>
- <http://www.blogdocachorro.com.br/gripe-canina-tosse-dos-canis/>
- <http://www.animale.me/tosse-dos-canis/>

## E-book Tosse dos Canis

Nossos cachorros também estão sujeitos a pegar uma gripe ou resfriado como nós humanos. No caso deles, uma das gripes que pode afetá-los e que é altamente contagiosa é a chamada Tosse dos Canis ou Traqueobronquite Infecciosa Canina, muito comum entre os cachorros.

A Traqueobronquite tem uma incidência maior em cachorros que convivem em ambientes onde há aglomerações de animais. Esta gripe costuma incomodar os cães doentes, tanto para comer quanto para dormir e pode ser transmitida por meio do contato direto de um cão sadio com outro já contaminado.

### O que é?

É uma doença desenvolvida por um vírus, Influenza A ( H3N8 ), que foi identificado pela primeira vez na Flórida, nos EUA em 2004. Esta gripe afeta principalmente o sistema respiratório do cão infectado e é extremamente contagiosa entre os cães. Causa uma série de problemas respiratórios no animal, pode haver complicações da doença em filhotes, mas também pode atacar cães de todas as idades e ser transmitida para os seres humanos, sendo considerada uma zoonose.

### O que causa a doença?

A Gripe dos cães, como é chamada popularmente, pode ser transmitida por inúmeros agentes infecciosos, um deles é o vírus parainfluenza, ou da bactéria Bordetella Bronchiseptica e do adenovírus tipo 2. A doença passa através do contato do cão sadio com o cão infectado. Pode ser propagada por aerossol o que é bastante comum, já que, por causar muitos espirros e tosse constantes, se dissemina facilmente em ambientes onde existam cães juntos, como em canis. Em filhotes com baixa imunidade, ainda não vacinados, a gripe pode ser intensa e se agravar. Logo, os cuidados com filhotes sempre devem ser redobrados.

## Como ocorre a transmissão da doença?

O clima é um dos fatores que contribuem para o aparecimento da Tosse de Canis. Nas estações como outono e inverno, quando as temperaturas são mais amenas, frias e com clima seco, esses fatores facilitam a transmissão da gripe por meio de tosses e espirros de um cachorro infectado para outros que estejam saudáveis, mas que entram em contato com ele. Objetos usados por cachorros infectados também podem ajudar na propagação da doença. Fique atento à passeios em parques e contatos com outros cães.

## Quais os sintomas da doença?

O principal sintoma da doença é a tosse, ela pode começar até 10 dias após o contágio da doença. A tosse típica da doença tem como característica ser constante, seca e em alguns casos, acompanhada por uma espécie de espuma branca, podendo dar a impressão de que o animal está engasgado ou com náuseas. Os espirros também são bastante frequentes e, em casos de maior gravidade, sinais como febre, perda de apetite, coriza, depressão, tosse com catarro e secreções nos olhos também podem aparecer. Em caso de cães já afetados, após a febre eles podem evoluir rapidamente para um quadro de pneumonia.

## Como vou saber se meu cachorro está com Tosse de Canis?

Após observar os sintomas, e achá-los parecidos com os da Tosse de Canis leve seu cão ao veterinário. O veterinário irá realizar um exame físico, e também solicitar um exame de sangue, para confirmar o diagnóstico da gripe canina.

## Qual o tratamento para a Tosse de Canis?

O tratamento é simples e geralmente tem um prognóstico favorável, na maioria dos casos os cachorros com gripe são curados com facilidade, tendo apenas alguns cuidados básicos como não tomar frio, repouso e isolamento de outros cães.

É necessário o uso de medicamentos como antitussígenos e outros que poderão ser administrados no caso de existir uma infecção bacteriana secundária. Já em casos mais graves a gripe canina será tratada de forma mais intensiva, necessitando inclusive de internação, até que o estado clínico do pet se estabilize.

## Como pode ser feita a prevenção?

A vacinação e os cuidados de prevenção da doença devem ser seguidos por quem tem um cão. Além da vacina anti-rábica e da vacina múltipla (contra cinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose, coronavírus e parainfluenza), todos os cachorros devem receber uma dose da vacina contra a Tosse dos Canis (Traqueobronquite) a partir dos dois meses de vida, com reforço anual.